

PrEP



PrEP是什麼？

沒有感染愛滋病毒的人，經醫師評估後，穩定持續服用藥物，讓體內有足夠的藥物濃度來預防可能被病毒感染的風險。

建議誰吃PrEP？

愛滋篩檢為陰性

常有暴露風險者，如：

- 配偶或性伴侶是愛滋感染者
- 性行為頻繁卻常忘了使用保險套

PrEP對我有什麼好處？

更有效

如果依照醫師的指示服用PrEP，讓體內有足夠的藥物濃度，可以高達90%以上的保護力。

更防護

按時服用PrEP，同時採取其他預防措施（全程正確使用保險套及水性潤滑液等），預防效果更好。

更放心

讓您於性行為時再多一層保護，防護加倍，更放心。

到底該怎麼PrEP呢？

只有未感染愛滋病毒的人（篩檢呈陰性者）才可以使用，因此，您須先進行愛滋病毒篩檢，確認自己沒有感染愛滋病毒唷！

在醫事機構完成「使用前風險評估與諮詢」及相關檢驗後，依醫師建議是否需要使用藥物。

1. 依醫囑按時服藥很重要唷！這樣才可以持續維持保護的效果。
2. 同時採取其他相關預防措施（如全程正確使用保險套及水性潤滑液），以達到預防感染愛滋病毒及其他性病的最大效果。



有公費PrEP嗎？




有喺！

自即日起至108年12月底止，若您是愛滋感染者之配偶或性伴侶，或30歲以下年輕族群，經檢驗愛滋陰性，且經醫師評估有風險行為需要服藥者，政府將提供整合性服務，如PrEP藥物（含愛滋篩預防諮詢）、衛教、性病篩檢及治療等。您仍需每月自費支付約新臺幣1,000元整的費用。



到哪參加呢？

全國有38家醫事機構提供政府補助之PrEP計畫服務，可洽疾病管制署1922防疫專線查詢就近服務機構名單。



【醫院清單及諮詢電話】



認識PrEP相關資源



動畫短片



宣導平台

有愛就要篩



愛滋檢驗的方式

愛滋病毒的檢驗主要流程分為初步篩檢及確認檢驗，確認檢驗結果陽性，會被判定為感染者，詳細的檢驗內容，可以在篩檢諮詢時，請教服務您的醫事人員唷！

隨著檢驗方式不同，空窗期也不同唷！

「空窗期」指的是「感染愛滋病毒後，到可以被檢查出來的時間」。時間長短因個人體質及檢驗方式而不同。目前最新式的核酸擴大檢測法可將空窗期縮短至11天，提高早期發現愛滋病毒感染的機會。



性健康友善門診及
免費匿名篩檢點



性健康友善門診



匿名篩檢醫院



全國各地衛生局(所)



民間團體
匿名篩地點





為什麼要做愛滋篩檢？


人類免疫力是對抗外來病菌的重要防線
免疫力遭受破壞，使人生病，嚴重時造成死亡。

感染愛滋病毒是導致免疫力低下的重要原因
感染愛滋病毒會直接破壞人體的免疫系統，感染初期並無明顯症狀，等到發病時，病況往往已經嚴重。

篩檢是唯一可提早了解自己是否感染的方式
建議您做愛滋篩檢，了解身體狀況，可保全免疫力。

即使確診結果是陽性，早期發現早期治療，可以與一般人一樣健康。

若檢驗結果為陰性，您可以放心，但如果認為自己未來可能有不戴套的不安全性行為，建議您進一步了解PrEP（詳情可參考背面），多一項預防措施，來預防隨時可能感染的風險。



自我篩檢服務步驟

1. 取得試劑

了解檢驗方式

2.



影片連結




計畫網頁

3. 在家自行檢驗

4. 初步檢驗結果判斷

5. 登錄結果領回退款




自我篩檢試劑哪裡拿？



即日起至試劑領取完畢為止。

活動網頁連結



取得方式

- ⌚ 直接領取
- ⌚ 自動服務機
- ⌚ 便利超商取貨付款服務



試劑提供單位



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC

